



BRÜSTUNGSKANÄLE ALUMINIUM 2022




Alusor GmbH
Springer Str. 62
58762 Altena

Tel: 02352 9379806
E-Mail: info@alusor.de

Alusor 
LEITUNGSFÜHRUNG MIT PROFIL




Aluminium Tiefe 70 mm



BRA 110/70

Kanalunterteil Aluminium

Höhe: 110 mm / Tiefe: 70 mm
Standardlänge 2 m
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben und -längen auf Anfrage



BRA 110/90

Kanalunterteil Aluminium

Höhe: 110 mm / Tiefe: 90 mm
Standardlänge 2 m
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben und -längen auf Anfrage

Artikelnummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lagerartikel
1171A	BRA 110/70	1,30	reinweiß/9010	ja
1171A0003	BRA 110/70 natur elox.	1,30	natur eloxiert	nein


Artikelnummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lagerartikel
1191A	BRA 110/90	1,43	reinweiß/9010	ja
1191A0003	BRA 110/90 natur. elox	1,43	natur eloxiert	nein



BRA 130/70

Kanalunterteil Aluminium

Höhe: 130 mm / Tiefe: 70 mm
Standardlänge 2 m
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben und -längen auf Anfrage



BRA 130/90

Kanalunterteil Aluminium


Höhe: 130 mm / Tiefe: 90 mm
Standardlänge 2 m
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben und -längen auf Anfrage

Artikelnummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lagerartikel
1371A	BRA 130/70	1,43	reinweiß/9010	ja
1371A0003	BRA 130/70 natur elox.	1,43	natur eloxiert	nein

Artikelnummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lagerartikel
1391A	BRA 130/90	1,60	reinweiß/9010	ja
1391A0003	BRA 130/90 natur elox.	1,60	natur eloxiert	nein



Aluminium Tiefe 70 mm



BRA 170/70

Kanalunterteil Aluminium

Höhe: 170 mm / Tiefe: 70 mm
Standardlänge 2 m
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben und -längen auf Anfrage
asymmetrisch oder symmetrisch (s)

Aluminium Tiefe 90 mm




BRA 170/90

Kanalunterteil Aluminium

Höhe: 170 mm / Tiefe: 90 mm
Standardlänge 2 m
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben und -längen auf Anfrage
asymmetrisch oder symmetrisch (s)

Artikelnummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lagerartikel
1771A	BRA 170/70	1,77	reinweiß/9010	ja
1771A000002	BRA 170/70 symmetrisch	1,77	reinweiß/9010	nein
1771A0003	BRA 170/70 natur elox.	1,77	natur eloxiert	nein
1771A000302	BRA 170/70 symmetrisch natur elox.	1,77	natur eloxiert	nein

Artikelnummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lagerartikel
1791A	BRA 170/90	1,95	reinweiß/9010	ja
1791A000002	BRA 170/90 symmetrisch	1,95	reinweiß/9010	nein
1791A0003	BRA 170/90 natur elox.	1,95	natur eloxiert	nein
1791A000302	BRA 170/90 symmetrisch natur elox.	1,95	natur eloxiert	nein




Aluminium

Aluminium Tiefe 70 mm

BRA 170/70-2

Kanalunterteil Aluminium
inkl. Mitteltrennwand MTA



Höhe: 170 mm / Tiefe: 70 mm
Standardlänge 2 m
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben und -längen auf Anfrage

Artikelnummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lagerartikel
1772A	BRA 170/70-2	1,50	reinweiß/9010	ja
1772A0003	BRA 170/70-2 natur elox.	1,50	natur eloxiert	nein

Aluminium Tiefe 90 mm

BRA 170/90-2

Kanalunterteil Aluminium
inkl. Mitteltrennwand MTA




Höhe: 170 mm / Tiefe: 90 mm
Standardlänge 2 m
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben und -längen auf Anfrage

Artikelnummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lagerartikel
1792A	BRA 170/90-2	1,70	reinweiß/9010	ja
1792A0003	BRA 170/90-2 natur elox.	1,70	natur eloxiert	nein

BRA 200/70

Kanalunterteil Aluminium



Höhe: 200 mm / Tiefe: 70 mm
Standardlänge 2 m
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben und -längen auf Anfrage

Artikelnummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lagerartikel
2071A	BRA 200/70 symmetrisch	2,00	reinweiß/9010	ja
2071A0003	BRA 200/70 symmetrisch natur elox.	2,00	natur eloxiert	nein


BRA 200/90

Kanalunterteil Aluminium



Höhe: 200 mm / Tiefe: 90 mm
Standardlänge 2 m
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben und -längen auf Anfrage


Artikelnummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lagerartikel
2091A	BRA 200/90 symmetrisch	2,20	reinweiß/9010	ja
2091A0003	BRA 200/90 symmetrisch natur elox.	2,20	natur eloxiert	nein



Aluminium

Aluminium Tiefe 70 mm


Aluminium Tiefe 90 mm



BRA 220/70-2

Kanalunterteil Aluminium
inkl. Mitteltrennwand MTA

Höhe: 220 mm / Tiefe: 70 mm
Standardlänge 2 m
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben und -längen auf Anfrage



BRA 220/90-2


Kanalunterteil Aluminium
inkl. Mitteltrennwand MTA

Höhe: 200 mm / Tiefe: 90 mm
Standardlänge 2 m
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben und -längen auf Anfrage

Artikelnummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lagerartikel
2272A	BRA 220/70-2	1,80	reinweiß/9010	ja
2272A0003	BRA 220/70-2 natur elox.	1,80	natur eloxiert	nein

Artikelnummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lagerartikel
2292A	BRA 220/90-2	1,95	reinweiß/9010	ja
2292A0003	BRA 220/90-2 natur elox.	1,95	natur eloxiert	nein


Zubehör Aluminium



Frontabdeckung 80/12

Frontabdeckung 80 mm Aluminium

Standardlänge: 2 m
Standardfarbe: RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage




Frontabdeckung 40/12

Frontabdeckung 40 mm Aluminium

Standardlänge: 2 m
Standardfarbe: RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

Artikelnummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lagerartikel
3020A	FAA 80/12	0,25	reinweiß/9010	ja


Artikelnummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lagerartikel
3010A	FAA 40/12	0,25	reinweiß/9010	ja



Kanalverbinder VSF 70

Kanalverbinder aus Edelstahl

Für Kanäle mit 70 mm Tiefe.



Kanalverbinder VSF 90

Kanalverbinder aus Edelstahl

Für Kanäle mit 90 mm Tiefe.

Artikelnummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
3104	VSF 70	-	-	ja

Artikelnummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
3105	VSF 90	-	-	ja



Mitteltrennwand MTA 70

aus Aluminium, zur Befestigung der Fronten in zweispurigen Brüstungskanälen

Für zweispurige Kanäle mit einer Tiefe von 70 mm.



Mitteltrennwand MTA 90

aus Aluminium, zur Befestigung der Fronten in zweispurigen Brüstungskanälen

Für zweispurige Kanäle mit einer Tiefe von 90 mm.

Artikelnummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lagerartikel
3030A	MTA 70	-	reinweiß/9010	ja

Artikelnummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lagerartikel
3031A	MTA 90	-	reinweiß/9010	ja



Trennwand TWA

Trennwand Aluminium

Zur Kabeltrennung innerhalb des Brüstungskanals

Standardlänge 1 m



Trennwand TWK

Trennwand Kunststoff

Zur Kabeltrennung innerhalb des Brüstungskanals

Standardlänge 1 m, aus PVC

Artikelnummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lagerartikel
3037	TWA Aluminium	-	-	ja

Artikelnummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lagerartikel
3035	TWK PVC	-	beige	ja

Zubehör Aluminium



Geräteeinbaudose 1-fach

geschlossen, einrastend im Kanal

- für Schalterprogramme mit einem Abstand von 71mm (Mitte - Mitte)
- passend für alle gängigen Schalterprogramme deutscher Hersteller

Artikelnummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
4001	GED 1-fach	-	schwarz	ja



Geräteeinbaudose 2-fach

geschlossen, einrastend im Kanal

- für Schalterprogramme mit einem Abstand von 71mm (Mitte - Mitte)
- passend für alle gängigen Schalterprogramme deutscher Hersteller

Artikelnummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
4002	GED 2-fach	-	schwarz	ja



Geräteeinbaudose 3-fach

geschlossen, einrastend im Kanal

- für Schalterprogramme mit einem Abstand von 71mm (Mitte - Mitte)
- passend für alle gängigen Schalterprogramme deutscher Hersteller

Artikelnummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
4003	GED 3-fach	-	schwarz	ja



Geräteeinbaudose 4-fach

geschlossen, einrastend im Kanal

- für Schalterprogramme mit einem Abstand von 71mm (Mitte - Mitte)
- passend für alle gängigen Schalterprogramme deutscher Hersteller

Artikelnummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
4004	GED 4-fach	-	schwarz	ja



Geräteeinbaudose 5-fach

geschlossen, einrastend im Kanal

- für Schalterprogramme mit einem Abstand von 71mm (Mitte - Mitte)
- passend für alle gängigen Schalterprogramme deutscher Hersteller

Artikelnummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
4005	GED 5-fach	-	schwarz	ja



Kanalbügel KBF 85/10

aus Kunststoff

Je Meter Brüstungskanal ist ein Kanalbügel notwendig

Artikelnummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
3016	KBF 85/10	-	schwarz	ja



Tragrahmen 70/50 EDV

offen

für EDV-Geräte und für Schalterprogramme mit einem Abstand von 71mm (Mitte - Mitte)

Artikelnummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
4000	Tragrahmen	-	schwarz	ja



CGED

als CEE-Geräteeinbaudose, geschlossen

inkl. grauem Rahmen
passend für folgende Mennekes®
Anbaudosen:

- Nr. 3385 für 16 A
- Nr. 1797 für 32 A

Artikelnummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
4006	CGED	-	grün	ja

GED Schuko vorverdrahtet



- GED Schuko vorverdrahtet:**
- Steckdoseneinheiten 2 - 5-fach
 - Schuko-Steckdose mit verdrahteter Kabelbrücke
 - Abdeckrahmen ultraweiß mit oder ohne Beschriftungsfeld

Geräteeinbaudose 2-fach Schuko

geschlossen, einrastend im Kanal, Laschenschrauben, vorverdrahtet

Artikelnummer	Typ	Farbe Steckdosentopf	Beschriftungsfeld
4002-11	GED2-fachVUW	ultraweiß	nein
4002-12	GED2-fachVR	rot	nein
4002-13	GED2-fachVG	grün	nein
4002-14	GED2-fachVBUW	ultraweiß	ja
4002-15	GED2-fachVBR	rot	ja
4002-16	GED2-fachVBG	grün	ja

Geräteeinbaudose 3-fach Schuko

geschlossen, einrastend im Kanal, Laschenschrauben, vorverdrahtet

Artikelnummer	Typ	Farbe Steckdosentopf	Beschriftungsfeld
4003-11	GED3-fachVUW	ultraweiß	nein
4003-12	GED3-fachVR	rot	nein
4003-13	GED3-fachVG	grün	nein
4003-14	GED3-fachVBUW	ultraweiß	ja
4003-15	GED3-fachVBR	rot	ja
4003-16	GED3-fachVBG	grün	ja

Geräteeinbaudose 4-fach Schuko

geschlossen, einrastend im Kanal, Laschenschrauben, vorverdrahtet

Artikelnummer	Typ	Farbe Steckdosentopf	Beschriftungsfeld
4004-11	GED4-fachVUW	ultraweiß	nein
4004-12	GED4-fachVR	rot	nein
4004-13	GED4-fachVG	grün	nein
4004-14	GED4-fachVBUW	ultraweiß	ja
4004-15	GED4-fachVBR	rot	ja
4004-16	GED4-fachVBG	grün	ja

GED Schuko Stecker-Buchse



- GED Schuko Stecker-Buchse:**
- Steckdoseneinheiten 2 - 5-fach
 - Schuko-Steckdose mit setlichem Anschluss
 - Leitungsanschluss über verpolungssicheres Steckverbindersystem
 - Abdeckrahmen ultraweiß mit oder ohne Beschriftungsfeld

Geräteeinbaudose 2-fach Schuko

geschlossen, einrastend im Kanal, Laschenschrauben, Stecker-Buchse

Artikelnummer	Typ	Farbe Steckdosentopf	Beschriftungsfeld
4002-21	GED2-fachSUW	ultraweiß	nein
4002-22	GED2-fachSR	rot	nein
4002-23	GED2-fachSG	grün	nein
4002-24	GED2-fachSBUW	ultraweiß	ja
4002-25	GED2-fachSBR	rot	ja
4002-26	GED2-fachSBG	grün	ja

Geräteeinbaudose 3-fach Schuko

geschlossen, einrastend im Kanal, Laschenschrauben, Stecker-Buchse

Artikelnummer	Typ	Farbe Steckdosentopf	Beschriftungsfeld
4003-21	GED3-fachSUW	ultraweiß	nein
4003-22	GED3-fachSR	rot	nein
4003-23	GED3-fachSG	grün	nein
4003-24	GED3-fachSBUW	ultraweiß	ja
4003-25	GED3-fachSBR	rot	ja
4003-26	GED3-fachSBG	grün	ja

Geräteeinbaudose 4-fach Schuko

geschlossen, einrastend im Kanal, Laschenschrauben, Stecker-Buchse

Artikelnummer	Typ	Farbe Steckdosentopf	Beschriftungsfeld
4004-21	GED4-fachSUW	ultraweiß	nein
4004-22	GED4-fachSR	rot	nein
4004-23	GED4-fachSG	grün	nein
4004-24	GED4-fachSBUW	ultraweiß	ja
4004-25	GED4-fachSBR	rot	ja
4004-26	GED4-fachSBG	grün	ja

GED Schuko vorverdrahtet



- GED Schuko vorverdrahtet:**
- Steckdoseneinheiten 2 - 5-fach
 - Schuko-Steckdose mit verdrahteter Kabelbrücke
 - Abdeckrahmen ultraweiß mit oder ohne Beschriftungsfeld

Geräteeinbaudose 5-fach Schuko

geschlossen, einrastend im Kanal, Laschenschrauben, vorverdrahtet

GED Schuko Stecker-Buchse



- GED Schuko Stecker-Buchse:**
- Steckdoseneinheiten 2 - 5-fach
 - Schuko-Steckdose mit seitlichem Anschluss
 - Leitungsanschluss über verpolungssicheres Steckverbindersystem
 - Abdeckrahmen ultraweiß mit oder ohne Beschriftungsfeld

Geräteeinbaudose 5-fach Schuko

geschlossen, einrastend im Kanal, Laschenschrauben, Stecker-Buchse

Artikelnummer	Typ	Farbe Steckdosentopf	Beschriftungsfeld
4005-11	GED5-fachVUW	ultraweiß	nein
4005-12	GED5-fachVR	rot	nein
4005-13	GED5-fachVG	grün	nein
4005-14	GED5-fachVBUW	ultraweiß	ja
4005-15	GED5-fachVBR	rot	ja
4005-16	GED5-fachVBG	grün	ja

Artikelnummer	Typ	Farbe Steckdosentopf	Beschriftungsfeld
4005-21	GED5-fachSUW	ultraweiß	nein
4005-22	GED5-fachSR	rot	nein
4005-23	GED5-fachSG	grün	nein
4005-24	GED5-fachSBUW	ultraweiß	ja
4005-25	GED5-fachSBR	rot	ja
4005-26	GED5-fachSBG	grün	ja

GED Schuko-USB vorverdrahtet



- GED Schuko-USB vorverdrahtet:**
- Steckdoseneinheit
 - Schuko-Steckdose / USB A+C mit verdrahteter Kabelbrücke
 - Abdeckrahmen ultraweiß mit oder ohne Beschriftungsfeld

Geräteeinbaudose 2-fach USB

geschlossen, einrastend im Kanal, Laschenschrauben, vorverdrahtet, USB-Netzteil:
Input: 120-240V~/300mA
Output: 5V/3A

GED Schuko-USB Stecker-Buchse



- GED Schuko-USB Stecker-Buchse:**
- Steckdoseneinheit
 - Schuko-Steckdose / USB A+C mit seitlichem Anschluss
 - Leitungsanschluss über verpolungssicheres Steckverbindersystem
 - Abdeckrahmen ultraweiß mit oder ohne Beschriftungsfeld

Geräteeinbaudose 2-fach USB

geschlossen, einrastend im Kanal, Laschenschrauben, Stecker-Buchse, USB-Netzteil:
Input: 120-240V~/300mA
Output: 5V/3A

Artikelnummer	Typ	Farbe Steckdosentopf	Beschriftungsfeld
4010-11	USB-VUW	ultraweiß	nein
4010-12	USB-VR	rot	nein
4010-13	USB-VG	grün	nein
4010-14	USB-VBUW	ultraweiß	ja
4010-15	USB-VBR	rot	ja
4010-16	USB-VBG	grün	ja

Artikelnummer	Typ	Farbe Steckdosentopf	Beschriftungsfeld
4010-21	USB-SUW	ultraweiß	nein
4010-22	USB-SR	rot	nein
4010-23	USB-SG	grün	nein
4010-24	USB-SBUW	ultraweiß	ja
4010-25	USB-SBR	rot	ja
4010-26	USB-SBG	grün	ja

GED UAE-CAT6A Anschlussdose



GED UAE-CAT6A Anschlussdose:

- UAE Anschlussdose mit Beschriftungsfeld
- Abdeckrahmen ultraweiß

Geräteeinbaudose EDV

offen, einrastend im Kanal,
Laschenschrauben,
mit eingebauter CAT6A Anschlussdose 2-fach,
für 500MHz Bandbreite

Artikelnummer	Typ	Farbe	Beschriftungsfeld
4011-1	GED UAE-UW	ultraweiß	ja

Verbindungsleitung



Verbindungsleitung 3-polig

Verbindungsleitung, 3-polig,
schwarz, Codierung: 1 (Netz)

Verbindungsleitung 3-polig

Leitungstyp: H05Z1Z1-F oder H05VV-F
Aderquerschnitt: 2,5 mm², Brandklasse: Eca,
Nennspannung: 250V, Nennstrom: 20A,
auf Anfrage auch Sonderlängen möglich

Artikelnummer	Typ	Farbe	Länge
4200-05	VL-305 halogenfrei	schwarz	0,5m
4200-20	VL-320 halogenfrei	schwarz	2,0m
4200-30	VL-330 halogenfrei	schwarz	3,0m
4201-05	VL-305	schwarz	0,5m
4201-20	VL-320	schwarz	2,0m
4201-30	VL-330	schwarz	3,0m

Installationsverbinder Stecker



Installationsverbinder Stecker

Stecker, 3-polig, schwarz,
Codierung: 1 (Netz),
Manteldurchmesser min.: 7,5 mm,
Manteldurchmesser max.: 10,5 mm

Installationsverbinder Stecker

Nennspannung: 250V, Nennstrom: 20A,
Nennquerschnitt: 2,5 mm²,
Anschlussart: Steckanschluss

Artikelnummer	Typ	Farbe
4901	IVS	schwarz

Installationsverbinder Buchse



Installationsverbinder Buchse

Buchse, 3-polig, schwarz,
Codierung: 1 (Netz),
Manteldurchmesser min.: 7,5 mm,
Manteldurchmesser max.: 10,5 mm

Installationsverbinder Buchse


Nennspannung: 250V, Nennstrom: 20A,
Nennquerschnitt: 2,5 mm²,
Anschlussart: Steckanschluss

Artikelnummer	Typ	Farbe
4902	IVB	schwarz

Individuelle konfektionierung:

Gerne konfektionieren wir nach Ihren Vorgaben die gewünschten Kombinationen.
Ob beliebige Schalterprogramme oder verschiedene Kabellängen.
Sprechen Sie uns einfach an.

Zubehör Aluminium



Wandkonsole 30-42

zur Überbrückung von Wandabständen

einstellbarer Wandabstand von 30 mm bis 42 mm

Artikelnummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
3150	WKS 30-42	-	verzinkt	ja



Wandkonsole 50-85

zur Überbrückung von Wandabständen

einstellbarer Wandabstand von 50 mm bis 85 mm

Artikelnummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
3152	WKS 50-85	-	verzinkt	ja



Wandkonsole 130-185

zur Überbrückung von Wandabständen

einstellbarer Wandabstand von 130 mm bis 185 mm

Artikelnummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
3154	WKS 130-185	-	verzinkt	ja



Wandkonsole 240-350

zur Überbrückung von Wandabständen

einstellbarer Wandabstand von 240 mm bis 350 mm

Artikelnummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
3156	WKS 240-350	-	verzinkt	ja



Wandkonsole 40-65

zur Überbrückung von Wandabständen

einstellbarer Wandabstand von 40 mm bis 65 mm

Artikelnummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
3151	WKS 40-65	-	verzinkt	ja



Wandkonsole 80-135

zur Überbrückung von Wandabständen

einstellbarer Wandabstand von 80 mm bis 135 mm

Artikelnummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
3153	WKS 80-135	-	verzinkt	ja




Wandkonsole 180-245

zur Überbrückung von Wandabständen

einstellbarer Wandabstand von 180 mm bis 245 mm

Artikelnummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
3155	WKS 180-245	-	verzinkt	ja



Konsolenverstärkungsblech WKV 180


verwendbar ab BRS 200 und größer

Artikelnummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
3160	WKV 180	-	verzinkt	ja

Wandkonsolen Sonderanfertigungen auf Anfrage

gerne fertigen wir auch Wandkonsolen für individuelle Wandabstände

Zubehör Aluminium



Gitterlamelle GLA 20/10

aus Aluminium

Standardlänge: 2 m
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

Artikelnummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lagerartikel
3040A03	GLA 20/10	0,13	natur elox.	ja



Gitterlamellenhalter LHK 20/10

aus Kunststoff, für 6 Gitterlamellen

Abstand zwischen den Lamellen: 12 mm

Artikelnummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
3043	LHK 20/10	-	weiß	ja



Lamellenverbinder

aus Aluminium

Artikelnummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
3042	Lamellenverbinder Alu	-	-	ja



Erdungsclip

Artikelnummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
4100	Erdungsclip	-	-	ja



Erdungsdraht mit Kabelschuh

in zwei Längen

EDK 300:
Kabellänge: 300 mm
EDK 600:
Kabellänge: 600 mm

Artikelnummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lagerartikel
4101	EDK 300	-	gelb/grün	ja
4102	EDK 600	-	gelb/grün	ja



Schalldämmung 50/200

Mineralfaserzopf

Länge: 200 mm / Durchmesser: 50 mm

Artikelnummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
3303	Schalldämmung	-	grau	ja

Formteile Aluminium für 70 mm Tiefe

Endstück Aluminium



Tiefe 70 mm
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

Artikelnummer	für Kanaltyp	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
1171A05	BRA 110/70	-	reinweiß/9010	ja
1171A0503	BRA 110/70 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1371A05	BRA 130/70	-	reinweiß/9010	ja
1371A0503	BRA 130/70 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1771A05	BRA 170/70	-	reinweiß/9010	ja
1771A0503	BRA 170/70 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1771A05	BRA 170/70 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
1771A0503	BRA 170/70 symmetrisch natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1771A05	BRA 170/70-2	-	reinweiß/9010	ja
1771A0503	BRA 170/70 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
2071A05	BRA 200/70 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
2071A0503	BRA 200/70 symmetrisch natur elox.	-	natur eloxiert	nein
2272A05	BRA 220/70-2	-	reinweiß/9010	ja
2272A0503	BRA 220/70-2 natur elox.	-	natur eloxiert	nein

Innenecke Aluminium



Tiefe 70 mm
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

Artikelnummer	für Kanaltyp	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
1171A01	BRA 110/70	-	reinweiß/9010	ja
1171A0103	BRA 110/70 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1371A01	BRA 130/70	-	reinweiß/9010	ja
1371A0103	BRA 130/70 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1771A01	BRA 170/70	-	reinweiß/9010	ja
1771A0103	BRA 170/70 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1771A01	BRA 170/70 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
1771A0103	BRA 170/70 symmetrisch natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1771A01	BRA 170/70-2	-	reinweiß/9010	ja
1771A0103	BRA 170/70-2 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
2071A01	BRA 200/70 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
2071A0103	BRA 200/70 symmetrisch natur elox.	-	natur eloxiert	nein
2272A01	BRA 220/70-2	-	reinweiß/9010	ja
2272A0103	BRA 220/70-2 natur elox.	-	natur eloxiert	nein

Formteile Aluminium für 90 mm Tiefe

Endstück Aluminium



Tiefe 90 mm
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

Artikelnummer	für Kanaltyp	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
1191A05	BRA 110/90	-	reinweiß/9010	ja
1191A0503	BRA 110/90 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1391A05	BRA 130/90	-	reinweiß/9010	ja
1391A0503	BRA 130/90 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1791A05	BRA 170/90	-	reinweiß/9010	ja
1791A0503	BRA 170/90 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1791A05	BRA 170/90 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
1791A0503	BRA 170/90 symmetrisch natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1791A05	BRA 170/90-2	-	reinweiß/9010	ja
1791A0503	BRA 170/90 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
2091A05	BRA 200/90 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
2091A0503	BRA 200/90 symmetrisch natur elox.	-	natur eloxiert	nein
2292A05	BRA 220/90-2	-	reinweiß/9010	ja
2292A0503	BRA 220/90-2 natur elox.	-	natur eloxiert	nein


Innenecke Aluminium



Tiefe 90 mm
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

Artikelnummer	für Kanaltyp	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
1191A01	BRA 110/90	-	reinweiß/9010	ja
1191A0103	BRA 110/90 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1391A01	BRA 130/90	-	reinweiß/9010	ja
1391A0103	BRA 130/90 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1791A01	BRA 170/90	-	reinweiß/9010	ja
1791A0103	BRA 170/90 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1791A01	BRA 170/90 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
1791A0103	BRA 170/90 symmetrisch natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1791A01	BRA 170/90-2	-	reinweiß/9010	ja
1791A0103	BRA 170/90-2 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
2091A01	BRA 200/90 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
2091A0103	BRA 200/90 symmetrisch natur elox.	-	natur eloxiert	nein
2292A01	BRA 220/90-2	-	reinweiß/9010	ja
2292A0103	BRA 220/90-2 natur elox.	-	natur eloxiert	nein

Formteile Aluminium für 70 mm Tiefe




Außenecke Aluminium inkl. Abdeckung

Tiefe 70 mm
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

Artikelnummer	für Kanaltyp	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
1171A02	BRA 110/70	-	reinweiß/9010	ja
1171A0203	BRA 110/70 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1371A02	BRA 130/70	-	reinweiß/9010	ja
1371A0203	BRA 130/70 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1771A02	BRA 170/70	-	reinweiß/9010	ja
1771A0203	BRA 170/70 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1771A020002	BRA 170/70 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
1771A020302	BRA 170/70 symmetrisch natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1772A02	BRA 170/70-2	-	reinweiß/9010	ja
1772A0203	BRA 170/70-2 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
2071A02	BRA 200/70 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
2071A0203	BRA 200/70 symmetrisch natur elox.	-	natur eloxiert	nein
2272A02	BRA 220/70-2	-	reinweiß/9010	ja
2272A0203	BRA 220/70-2 natur elox.	-	natur eloxiert	nein

Formteile Aluminium für 90 mm Tiefe



Außenecke Aluminium inkl. Abdeckung

Tiefe 90 mm
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

Artikelnummer	für Kanaltyp	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
1191A02	BRA 110/90	-	reinweiß/9010	ja
1191A0203	BRA 110/90 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1391A02	BRA 130/90	-	reinweiß/9010	ja
1391A0203	BRA 130/90 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1791A02	BRA 170/90	-	reinweiß/9010	ja
1791A0203	BRA 170/90 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1791A020002	BRA 170/90 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
1791A020302	BRA 170/90 symmetrisch natur eloxiert	-	natur eloxiert	nein
1792A02	BRA 170/90-2	-	reinweiß/9010	ja
1792A0203	BRA 170/90-2 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
2091A02	BRA 200/90 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
2091A0203	BRA 200/90 symmetrisch natur elox.	-	natur eloxiert	nein
2292A02	BRA 220/90-2	-	reinweiß/9010	ja
2292A0203	BRA 220/90-2 natur elox.	-	natur eloxiert	nein



Wandrahmen Stahlblech

Tiefe 70 mm
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

Artikelnummer	für Kanaltyp	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
1171S06	BRS 110/70	-	reinweiß/9010	ja
1171S0601	BRS 110/70	-	verzinkt	nein
1371S06	BRS 130/70	-	reinweiß/9010	ja
1371S0601	BRS 130/70	-	verzinkt	nein
1771S06	BRS 170/70	-	reinweiß/9010	ja
1771S0601	BRS 170/70	-	verzinkt	nein
1771S06	BRS 170/70 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
1771S0601	BRS 170/70 symmetrisch	-	verzinkt	nein
1771S06	BRS 170/70-2	-	reinweiß/9010	ja
1771S0601	BRS 170/70-2	-	verzinkt	nein
2071S06	BRS 200/70 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
2071S0601	BRS 200/70 symmetrisch	-	verzinkt	nein
2272S06	BRS 220/70-2	-	reinweiß/9010	ja
2272S0601	BRS 220/70-2	-	verzinkt	nein




Wandrahmen Stahlblech

Tiefe 90 mm
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

Artikelnummer	für Kanaltyp	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
1191S06	BRS 110/90	-	reinweiß/9010	ja
1191S0601	BRS 110/90	-	verzinkt	nein
1391S06	BRS 130/90	-	reinweiß/9010	ja
1391S0601	BRS 130/90	-	verzinkt	nein
1791S06	BRS 170/90	-	reinweiß/9010	ja
1791S0601	BRS 170/90	-	verzinkt	nein
1791S06	BRS 170/90 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
1791S0601	BRS 170/90 symmetrisch	-	verzinkt	nein
1791S06	BRS 170/90-2	-	reinweiß/9010	ja
1791S0601	BRS 170/90-2	-	verzinkt	nein
2091S06	BRS 200/90 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
2091S0601	BRS 200/90 symmetrisch	-	verzinkt	nein
2292S06	BRS 220/90-2	-	reinweiß/9010	ja
2292S0601	BRS 220/90-2	-	verzinkt	nein

Formteile Aluminium für 70 mm Tiefe


T-Stück Aluminium oben



Tiefe 70 mm
Richtung der Öffnung: oben
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

Formteile Aluminium für 90 mm Tiefe

T-Stück Aluminium oben




Tiefe 90 mm
Richtung der Öffnung: oben
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

Artikelnummer	für Kanaltyp	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
1171A04	BRA 110/70	-	reinweiß/9010	ja
1171A0403	BRA 110/70 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1371A04	BRA 130/70	-	reinweiß/9010	ja
1371A0403	BRA 130/70 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1771A04o	BRA 170/70	-	reinweiß/9010	ja
1771A04o03	BRA 170/70 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1771A040002	BRA 170/70 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
1771A040302	BRA 170/70 symmetrisch natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1772A04o	BRA 170/70-2	-	reinweiß/9010	ja
1772A04o03	BRA 170/70-2 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
2071A04	BRA 200/70 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
2071A0403	BRA 200/70 symmetrisch natur elox.	-	natur eloxiert	nein
2272A04	BRA 220/70-2	-	reinweiß/9010	ja
2272A0403	BRA 220/70-2 natur elox.	-	natur eloxiert	nein


Artikelnummer	für Kanaltyp	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
1191A04	BRA 110/90	-	reinweiß/9010	ja
1191A0403	BRA 110/90 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1391A04	BRA 130/90	-	reinweiß/9010	ja
1391A0403	BRA 130/90 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1791A04o	BRA 170/90	-	reinweiß/9010	ja
1791A04o03	BRA 170/90 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1791A040002	BRA 170/90 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
1791A040302	BRA 170/90 symmetrisch natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1792A04o	BRA 170/90-2	-	reinweiß/9010	ja
1792A04o03	BRA 170/90-2 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
2091A04	BRA 200/90 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
2091A0403	BRA 200/90 symmetrisch natur elox.	-	natur eloxiert	nein
2292A04	BRA 220/90-2	-	reinweiß/9010	ja
2292A0403	BRA 220/90-2 natur elox.	-	natur eloxiert	nein

T-Stück Aluminium unten



Tiefe 70 mm
Richtung der Öffnung: unten
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

T-Stück Aluminium unten




Tiefe 90 mm
Richtung der Öffnung: unten
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

Artikelnummer	für Kanaltyp	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
1171A04	BRA 110/70	-	reinweiß/9010	ja
1171A0403	BRA 110/70 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1371A04	BRA 130/70	-	reinweiß/9010	ja
1371A0403	BRA 130/70 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1771A04u	BRA 170/70	-	reinweiß/9010	ja
1771A04u03	BRA 170/70 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1771A040002	BRA 170/70 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
1771A040302	BRA 170/70 symmetrisch natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1772A04u	BRA 170/70-2	-	reinweiß/9010	ja
1772A04u03	BRA 170/70-2 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
2071A04	BRA 200/70 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
2071A0403	BRA 200/70 symmetrisch natur elox.	-	natur eloxiert	nein
2272A04	BRA 220/70-2	-	reinweiß/9010	ja
2272A0403	BRA 220/70-2 natur elox.	-	natur eloxiert	nein

Artikelnummer	für Kanaltyp	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
1191A04	BRA 110/90	-	reinweiß/9010	ja
1191A0403	BRA 110/90 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1391A04	BRA 130/90	-	reinweiß/9010	ja
1391A0403	BRA 130/90 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1791A04u	BRA 170/90	-	reinweiß/9010	ja
1791A04u03	BRA 170/90 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1791A040002	BRA 170/90 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
1791A040302	BRA 170/90 symmetrisch natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1792A04u	BRA 170/90-2	-	reinweiß/9010	ja
1792A04u03	BRA 170/90-2 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
2091A04	BRA 200/90 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
2091A0403	BRA 200/90 symmetrisch natur elox.	-	natur eloxiert	nein
2292A04	BRA 220/90-2	-	reinweiß/9010	ja
2292A0403	BRA 220/90-2 natur elox.	-	natur eloxiert	nein


Formteile Aluminium für 70 mm Tiefe



Flachwinkel Aluminium oben

Tiefe 70 mm
Richtung des Winkels: oben
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

Artikelnummer	für Kanaltyp	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
1171A03	BRA 110/70	-	reinweiß/9010	ja
1171A0303	BRA 110/70 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1371A03	BRA 130/70	-	reinweiß/9010	ja
1371A0303	BRA 130/70 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1771A03o	BRA 170/70	-	reinweiß/9010	ja
1771A03o03	BRA 170/70 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1771A030002	BRA 170/70 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
1771A030302	BRA 170/70 symmetrisch natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1772A03o	BRA 170/70-2	-	reinweiß/9010	ja
1772A03o03	BRA 170/70-2 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
2071A03	BRA 200/70 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
2071A0303	BRA 200/70 symmetrisch natur elox.	-	natur eloxiert	nein
2272A03	BRA 220/70-2	-	reinweiß/9010	ja
2272A0303	BRA 220/70-2 natur elox.	-	natur eloxiert	nein




Flachwinkel Aluminium unten

Tiefe 70 mm
Richtung des Winkels: unten
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

Artikelnummer	für Kanaltyp	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
1171A03	BRA 110/70	-	reinweiß/9010	ja
1171A0303	BRA 110/70 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1371A03	BRA 130/70	-	reinweiß/9010	ja
1371A0303	BRA 130/70 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1771A03u	BRA 170/70	-	reinweiß/9010	ja
1771A03u03	BRA 170/70 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1771A030002	BRA 170/70 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
1771A030302	BRA 170/70 symmetrisch natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1772A03u	BRA 170/70-2	-	reinweiß/9010	ja
1772A03u03	BRA 170/70-2 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
2071A03	BRA 200/70 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
2071A0303	BRA 200/70 symmetrisch natur elox.	-	natur eloxiert	nein
2272A03	BRA 220/70-2	-	reinweiß/9010	ja
2272A0303	BRA 220/70-2 natur elox.	-	natur eloxiert	nein


Formteile Aluminium für 90 mm Tiefe



Flachwinkel Aluminium oben

Tiefe 90 mm
Richtung des Winkels: oben
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

Artikelnummer	für Kanaltyp	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
1191A03	BRA 110/90	-	reinweiß/9010	ja
1191A0303	BRA 110/90 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1391A03	BRA 130/90	-	reinweiß/9010	ja
1391A0303	BRA 130/90 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1791A03o	BRA 170/90	-	reinweiß/9010	ja
1791A03o03	BRA 170/90 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1791A030002	BRA 170/90 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
1791A030302	BRA 170/90 symmetrisch natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1792A03o	BRA 170/90-2	-	reinweiß/9010	ja
1792A03o03	BRA 170/90-2 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
2091A03	BRA 200/90 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
2091A0303	BRA 200/90 symmetrisch natur elox.	-	natur eloxiert	nein
2292A03	BRA 220/90-2	-	reinweiß/9010	ja
2292A0303	BRA 220/90-2 natur elox.	-	natur eloxiert	nein



Flachwinkel Aluminium unten

Tiefe 90 mm
Richtung des Winkels: unten
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

Artikelnummer	für Kanaltyp	kg	Farbe/RAL	Lagerartikel
1191A03	BRA 110/90	-	reinweiß/9010	ja
1191A0303	BRA 110/90 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1391A03	BRA 130/90	-	reinweiß/9010	ja
1391A0303	NRA 130/90 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1791A03u	BRA 170/90	-	reinweiß/9010	ja
1791A03u03	BRA 170/90 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1791A030002	BRA 170/90 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
1791A030302	BRA 170/90 symmetrisch natur elox.	-	natur eloxiert	nein
1792A03u	BRA 170/90-2	-	reinweiß/9010	ja
1792A03u03	BRA 170/90-2 natur elox.	-	natur eloxiert	nein
2091A03	BRA 200/90 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
2091A0303	BRA 200/90 symmetrisch natur elox.	-	natur eloxiert	nein
2292A03	BRA 220/90-2	-	reinweiß/9010	ja
2292A0303	BRA 220/90-2 natur elox.	-	natur eloxiert	nein

