





Alusor GmbH
Springer Str. 62
58762 Altena

Tel: 02352 9379806
E-Mail: info@alusor.de

Alusor 
LEITUNGSFÜHRUNG MIT PROFIL

Stahlblech Tiefe 70 mm




BRS 110/70

Kanalunterteil Stahlblech

Höhe: 110 mm / Tiefe: 70 mm
Standardlänge 2 m
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben und -längen auf Anfrage

Artikel-nummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lager-artikel
1171S	BRS 110/70	2,50	reinweiß/9010	ja




BRS 130/70

Kanalunterteil Stahlblech

Höhe: 130 mm / Tiefe: 70 mm
Standardlänge 2 m
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben und -längen auf Anfrage

Artikel-nummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lager-artikel
1371S	BRS 130/70	2,80	reinweiß/9010	ja




BRS 170/70

Kanalunterteil Stahlblech

Höhe: 170 mm / Tiefe: 70 mm
Standardlänge 2 m
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben und -längen auf Anfrage
asymmetrisch oder symmetrisch (s)

Artikel-nummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lager-artikel
1771S	BRS 170/70	3,45	reinweiß/9010	ja
1771S000002	BRS 170/70 symmetrisch	3,45	reinweiß/9010	nein

Stahlblech Tiefe 90 mm




BRS 110/90

Kanalunterteil Stahlblech

Höhe: 110 mm / Tiefe: 90 mm
Standardlänge 2 m
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben und -längen auf Anfrage

Artikel-nummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lager-artikel
1191S	BRS 110/90	2,80	reinweiß/9010	ja




BRS 130/90

Kanalunterteil Stahlblech

Höhe: 130 mm / Tiefe: 90 mm
Standardlänge 2 m
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben und -längen auf Anfrage

Artikel-nummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lager-artikel
1391S	BRS 130/90	3,01	reinweiß/9010	ja




BRS 170/90

Kanalunterteil Stahlblech

Höhe: 170 mm / Tiefe: 90 mm
Standardlänge 2 m
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben und -längen auf Anfrage
asymmetrisch oder symmetrisch (s)

Artikel-nummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lager-artikel
1791S	BRS 170/90	3,75	reinweiß/9010	ja
1791S000002	BRS 170/90 symmetrisch	3,75	reinweiß/9010	nein

Stahlblech Tiefe 70 mm




BRS 170/70-2

Kanalunterteil Stahlblech
inkl. Mitteltrennwand MTA

Höhe: 170 mm / Tiefe: 70 mm
Standardlänge 2 m
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben und -längen auf Anfrage

Stahlblech Tiefe 90 mm



BRS 170/90-2

Kanalunterteil Stahlblech
inkl. Mitteltrennwand MTA

Höhe: 170 mm / Tiefe: 90 mm
Standardlänge 2 m
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben und -längen auf Anfrage

Artikelnummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lagerartikel
1772S	BRS 170/70-2	2,95	reinweiß/9010	ja


Artikelnummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lagerartikel
1792S	BRS 170/90-2	3,30	reinweiß/9010	ja



BRS 200/70

Kanalunterteil Stahlblech

Höhe: 200 mm / Tiefe: 70 mm
Standardlänge 2 m
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben und -längen auf Anfrage
asymmetrisch oder symmetrisch (s)




BRS 200/90

Kanalunterteil Stahlblech

Höhe: 200 mm / Tiefe: 90 mm
Standardlänge 2 m
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben und -längen auf Anfrage
asymmetrisch oder symmetrisch (s)

Artikelnummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lagerartikel
2071S000003	BRS 200/70	3,95	reinweiß/9010	nein
2071S	BRS 200/70 symmetrisch	3,95	reinweiß/9010	ja


Artikelnummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lagerartikel
2091S000003	BRS 200/90	4,25	reinweiß/9010	nein
2091S	BRS 200/90 symmetrisch	4,25	reinweiß/9010	ja



BRS 220/70-2

Kanalunterteil Stahlblech
inkl. Mitteltrennwand MTA

Höhe: 220 mm / Tiefe: 70 mm
Standardlänge 2 m
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben und -längen auf Anfrage



BRS 220/90-2


Kanalunterteil Stahlblech
inkl. Mitteltrennwand MTA

Höhe: 220 mm / Tiefe: 90 mm
Standardlänge 2 m
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben und -längen auf Anfrage

Artikelnummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lagerartikel
2272S	BRS 220/70-2	3,45	reinweiß/9010	ja

Artikelnummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lagerartikel
2292S	BRS 220/90-2	3,75	reinweiß/9010	ja


Zubehör Stahlblech



Frontabdeckung 80/12

Frontabdeckung 80 mm Stahlblech

Standardlänge: 2 m
Standardfarbe: RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage




Frontabdeckung 40/12

Frontabdeckung 40 mm Stahlblech

Standardlänge: 2 m
Standardfarbe: RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

Artikel-nummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lager-artikel
3020S	FAS 80/12	0,6	reinweiß/9010	ja


Artikel-nummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lager-artikel
3010S	FAS 40/12	0,43	reinweiß/9010	ja



Kanalverbinder VSF 70

Kanalverbinder aus Stahlblech

Für Kanäle mit 70 mm Tiefe.




Kanalverbinder VSF 90

Kanalverbinder aus Stahlblech

Für Kanäle mit 90 mm Tiefe.

Artikel-nummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
3101	VSF 70	0,037	verzinkt	ja


Artikel-nummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
3102	VSF 90	0,049	verzinkt	ja



Mitteltrennwand MTA 70

aus Aluminium, zur Befestigung der Fronten in zweispurigen Brüstungskanälen

Für zweispurige Kanäle mit einer Tiefe von 70 mm.



Mitteltrennwand MTA 90

aus Aluminium, zur Befestigung der Fronten in zweispurigen Brüstungskanälen

Für zweispurige Kanäle mit einer Tiefe von 90 mm.

Artikel-nummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lager-artikel
3030A	MTA 70	-	reinweiß/9010	ja

Artikel-nummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lager-artikel
3031A	MTA 90	-	reinweiß/9010	ja



Trennwand TWS

Trennwand Stahlblech

Zur Kabeltrennung innerhalb des Brüstungskanals

Standardlänge 1 m, aus Stahl, verzinkt



Trennwand TWK

Trennwand Kunststoff

Zur Kabeltrennung innerhalb des Brüstungskanals

Standardlänge 1 m, aus PVC

Artikel-nummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lager-artikel
3036	TWS Stahl	-	verzinkt	ja

Artikel-nummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lager-artikel
3035	TWK PVC	-	beige	ja

Zubehör Stahlblech



Geräteeinbaudose 1-fach

geschlossen, einrastend im Kanal

- für Schalterprogramme mit einem Abstand von 71mm (Mitte - Mitte)
- passend für alle gängigen Schalterprogramme deutscher Hersteller

Artikel-nummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
4001	GED 1-fach	-	schwarz	ja



Geräteeinbaudose 2-fach

geschlossen, einrastend im Kanal

- für Schalterprogramme mit einem Abstand von 71mm (Mitte - Mitte)
- passend für alle gängigen Schalterprogramme deutscher Hersteller

Artikel-nummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
4002	GED 2-fach	-	schwarz	ja



Geräteeinbaudose 3-fach

geschlossen, einrastend im Kanal

- für Schalterprogramme mit einem Abstand von 71mm (Mitte - Mitte)
- passend für alle gängigen Schalterprogramme deutscher Hersteller

Artikel-nummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
4003	GED 3-fach	-	schwarz	ja



Geräteeinbaudose 4-fach

geschlossen, einrastend im Kanal

- für Schalterprogramme mit einem Abstand von 71mm (Mitte - Mitte)
- passend für alle gängigen Schalterprogramme deutscher Hersteller

Artikel-nummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
4004	GED 4-fach	-	schwarz	ja



Geräteeinbaudose 5-fach

geschlossen, einrastend im Kanal

- für Schalterprogramme mit einem Abstand von 71mm (Mitte - Mitte)
- passend für alle gängigen Schalterprogramme deutscher Hersteller

Artikel-nummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
4005	GED 5-fach	-	schwarz	ja



Kanalbügel KBF 85/10

aus Kunststoff

Je Meter Brüstungskanal ist ein Kanalbügel notwendig

Artikel-nummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
3016	KBF 85/10	-	schwarz	ja



Tragrahmen 70/50 EDV

offen

für EDV-Geräte und für Schalterprogramme mit einem Abstand von 71mm (Mitte - Mitte)

Artikel-nummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
4000	Tragrahmen	-	schwarz	ja



CGED

als CEE-Geräteeinbaudose, geschlossen

inkl. grauem Rahmen
passend für folgende Mennekes®
Anbaudosen:

- Nr. 3385 für 16 A
- Nr. 1797 für 32 A

Artikel-nummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
4006	CGED	-	grün	ja

GED Schuko vorverdrahtet



GED Schuko vorverdrahtet:

- Steckdoseneinheiten 2 - 5-fach
- Schuko-Steckdose mit verdrahteter Kabelbrücke
- Abdeckrahmen ultraweiß mit oder ohne Beschriftungsfeld

Geräteeinbaudose 2-fach Schuko

geschlossen, einrastend im Kanal,
Laschenschrauben, vorverdrahtet

Artikel-nummer	Typ	Farbe Steckdosentopf	Beschriftungsfeld
4002-11	GED2-fachVUW	ultraweiß	nein
4002-12	GED2-fachVR	rot	nein
4002-13	GED2-fachVG	grün	nein
4002-14	GED2-fachVBUW	ultraweiß	ja
4002-15	GED2-fachVBR	rot	ja
4002-16	GED2-fachVBG	grün	ja

Geräteeinbaudose 3-fach Schuko

geschlossen, einrastend im Kanal,
Laschenschrauben, vorverdrahtet

Artikel-nummer	Typ	Farbe Steckdosentopf	Beschriftungsfeld
4003-11	GED3-fachVUW	ultraweiß	nein
4003-12	GED3-fachVR	rot	nein
4003-13	GED3-fachVG	grün	nein
4003-14	GED3-fachVBUW	ultraweiß	ja
4003-15	GED3-fachVBR	rot	ja
4003-16	GED3-fachVBG	grün	ja

Geräteeinbaudose 4-fach Schuko

geschlossen, einrastend im Kanal,
Laschenschrauben, vorverdrahtet

Artikel-nummer	Typ	Farbe Steckdosentopf	Beschriftungsfeld
4004-11	GED4-fachVUW	ultraweiß	nein
4004-12	GED4-fachVR	rot	nein
4004-13	GED4-fachVG	grün	nein
4004-14	GED4-fachVBUW	ultraweiß	ja
4004-15	GED4-fachVBR	rot	ja
4004-16	GED4-fachVBG	grün	ja

GED Schuko Stecker-Buchse



GED Schuko Stecker-Buchse:

- Steckdoseneinheiten 2 - 5-fach
- Schuko-Steckdose mit setlichem Anschluss
- Leitungsanschluss über verpolungssicheres Steckverbindersystem
- Abdeckrahmen ultraweiß mit oder ohne Beschriftungsfeld

Geräteeinbaudose 2-fach Schuko

geschlossen, einrastend im Kanal,
Laschenschrauben, Stecker-Buchse

Artikel-nummer	Typ	Farbe Steckdosentopf	Beschriftungsfeld
4002-21	GED2-fachSUW	ultraweiß	nein
4002-22	GED2-fachSR	rot	nein
4002-23	GED2-fachSG	grün	nein
4002-24	GED2-fachSBUW	ultraweiß	ja
4002-25	GED2-fachSBR	rot	ja
4002-26	GED2-fachSBG	grün	ja

Geräteeinbaudose 3-fach Schuko

geschlossen, einrastend im Kanal,
Laschenschrauben, Stecker-Buchse

Artikel-nummer	Typ	Farbe Steckdosentopf	Beschriftungsfeld
4003-21	GED3-fachSUW	ultraweiß	nein
4003-22	GED3-fachSR	rot	nein
4003-23	GED3-fachSG	grün	nein
4003-24	GED3-fachSBUW	ultraweiß	ja
4003-25	GED3-fachSBR	rot	ja
4003-26	GED3-fachSBG	grün	ja

Geräteeinbaudose 4-fach Schuko

geschlossen, einrastend im Kanal,
Laschenschrauben, Stecker-Buchse

Artikel-nummer	Typ	Farbe Steckdosentopf	Beschriftungsfeld
4004-21	GED4-fachSUW	ultraweiß	nein
4004-22	GED4-fachSR	rot	nein
4004-23	GED4-fachSG	grün	nein
4004-24	GED4-fachSBUW	ultraweiß	ja
4004-25	GED4-fachSBR	rot	ja
4004-26	GED4-fachSBG	grün	ja

GED Schuko vorverdrahtet



GED Schuko vorverdrahtet:

- Steckdoseneinheiten 2 - 5-fach
- Schuko-Steckdose mit verdrahteter Kabelbrücke
- Abdeckrahmen ultraweiß mit oder ohne Beschriftungsfeld

Geräteeinbaudose 5-fach Schuko

geschlossen, einrastend im Kanal,
Laschenschrauben, vorverdrahtet

Artikelnummer	Typ	Farbe Steckdosentopf	Beschriftungsfeld
4005-11	GED5-fachVUW	ultraweiß	nein
4005-12	GED5-fachVR	rot	nein
4005-13	GED5-fachVG	grün	nein
4005-14	GED5-fachVBUW	ultraweiß	ja
4005-15	GED5-fachVBR	rot	ja
4005-16	GED5-fachVBG	grün	ja

GED Schuko Stecker-Buchse



GED Schuko Stecker-Buchse:

- Steckdoseneinheiten 2 - 5-fach
- Schuko-Steckdose mit seitlichem Anschluss
- Leitungsanschluss über verpolungssicheres Steckverbindersystem
- Abdeckrahmen ultraweiß mit oder ohne Beschriftungsfeld

Geräteeinbaudose 5-fach Schuko

geschlossen, einrastend im Kanal,
Laschenschrauben, Stecker-Buchse

Artikelnummer	Typ	Farbe Steckdosentopf	Beschriftungsfeld
4005-21	GED5-fachSUW	ultraweiß	nein
4005-22	GED5-fachSR	rot	nein
4005-23	GED5-fachSG	grün	nein
4005-24	GED5-fachSBUW	ultraweiß	ja
4005-25	GED5-fachSBR	rot	ja
4005-26	GED5-fachSBG	grün	ja

GED Schuko-USB vorverdrahtet



GED Schuko-USB vorverdrahtet:

- Steckdoseneinheit
- Schuko-Steckdose / USB A+C mit verdrahteter Kabelbrücke
- Abdeckrahmen ultraweiß mit oder ohne Beschriftungsfeld

Geräteeinbaudose 2-fach USB

geschlossen, einrastend im Kanal,
Laschenschrauben, vorverdrahtet,
USB-Netzteil:
Input: 120-240V~/300mA
Output: 5V/3A

Artikelnummer	Typ	Farbe Steckdosentopf	Beschriftungsfeld
4010-11	USB-VUW	ultraweiß	nein
4010-12	USB-VR	rot	nein
4010-13	USB-VG	grün	nein
4010-14	USB-VBUW	ultraweiß	ja
4010-15	USB-VBR	rot	ja
4010-16	USB-VBG	grün	ja

GED Schuko-USB Stecker-Buchse



GED Schuko-USB Stecker-Buchse:

- Steckdoseneinheit
- Schuko-Steckdose / USB A+C mit seitlichem Anschluss
- Leitungsanschluss über verpolungssicheres Steckverbindersystem
- Abdeckrahmen ultraweiß mit oder ohne Beschriftungsfeld

Geräteeinbaudose 2-fach USB

geschlossen, einrastend im Kanal,
Laschenschrauben, Stecker-Buchse,
USB-Netzteil:
Input: 120-240V~/300mA
Output: 5V/3A

Artikelnummer	Typ	Farbe Steckdosentopf	Beschriftungsfeld
4010-21	USB-SUW	ultraweiß	nein
4010-22	USB-SR	rot	nein
4010-23	USB-SG	grün	nein
4010-24	USB-SBUW	ultraweiß	ja
4010-25	USB-SBR	rot	ja
4010-26	USB-SBG	grün	ja

GED UAE-CAT6A Anschlussdose



GED UAE-CAT6A Anschlussdose:

- UAE Anschlussdose mit Beschriftungsfeld
- Abdeckrahmen ultraweiß

Geräteeinbaudose EDV

offen, einrastend im Kanal,
Laschenschrauben,
mit eingebauter CAT6A Anschlussdose 2-fach,
für 500MHz Bandbreite

Artikel-nummer	Typ	Farbe	Beschriftungsfeld
4011-1	GED UAE-UW	ultraweiß	ja

Verbindungsleitung



Verbindungsleitung 3-polig

Verbindungsleitung, 3-polig,
schwarz, Codierung: 1 (Netz)

Verbindungsleitung 3-polig

Leitungstyp: H05Z1Z1-F oder H05VV-F
Aderquerschnitt: 2,5 mm², Brandklasse: Eca,
Nennspannung: 250V, Nennstrom: 20A,
auf Anfrage auch Sonderlängen möglich

Artikel-nummer	Typ	Farbe	Länge
4200-05	VL-305 halogenfrei	schwarz	0,5m
4200-20	VL-320 halogenfrei	schwarz	2,0m
4200-30	VL-330 halogenfrei	schwarz	3,0m
4201-05	VL-305	schwarz	0,5m
4201-20	VL-320	schwarz	2,0m
4201-30	VL-330	schwarz	3,0m

Installationsverbinder Stecker



Installationsverbinder Stecker

Stecker, 3-polig, schwarz,
Codierung: 1 (Netz),
Manteldurchmesser min.: 7,5 mm,
Manteldurchmesser max.: 10,5 mm

Installationsverbinder Stecker

Nennspannung: 250V, Nennstrom: 20A,
Nennquerschnitt: 2,5 mm²,
Anschlussart: Steckanschluss

Artikel-nummer	Typ	Farbe
4901	IVS	schwarz

Installationsverbinder Buchse



Installationsverbinder Buchse

Buchse, 3-polig, schwarz,
Codierung: 1 (Netz),
Manteldurchmesser min.: 7,5 mm,
Manteldurchmesser max.: 10,5 mm

Installationsverbinder Buchse


Nennspannung: 250V, Nennstrom: 20A,
Nennquerschnitt: 2,5 mm²,
Anschlussart: Steckanschluss

Artikel-nummer	Typ	Farbe
4902	IVB	schwarz

Individuelle konfektionierung:

Gerne konfektionieren wir nach Ihren Vorgaben die gewünschten Kombinationen.
Ob beliebige Schalterprogramme oder verschiedene Kabellängen.
Sprechen Sie uns einfach an.


Zubehör Stahlblech



Wandkonsole 30-42

zur Überbrückung von Wandabständen

einstellbarer Wandabstand von 30 mm bis 42 mm




Wandkonsole 40-65

zur Überbrückung von Wandabständen

einstellbarer Wandabstand von 40 mm bis 65 mm

Artikel-nummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
3150	WKS 30-42	-	verzinkt	ja


Artikel-nummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
3151	WKS 40-65	-	verzinkt	ja



Wandkonsole 50-85

zur Überbrückung von Wandabständen

einstellbarer Wandabstand von 50 mm bis 85 mm



Wandkonsole 80-135

zur Überbrückung von Wandabständen

einstellbarer Wandabstand von 80 mm bis 135 mm

Artikel-nummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
3152	WKS 50-85	-	verzinkt	ja

Artikel-nummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
3153	WKS 80-135	-	verzinkt	ja



Wandkonsole 130-185

zur Überbrückung von Wandabständen

einstellbarer Wandabstand von 130 mm bis 185 mm



Wandkonsole 180-245

zur Überbrückung von Wandabständen

einstellbarer Wandabstand von 180 mm bis 245 mm

Artikel-nummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
3154	WKS 130-185	-	verzinkt	ja


Artikel-nummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
3155	WKS 180-245	-	verzinkt	ja



Wandkonsole 240-350

zur Überbrückung von Wandabständen

einstellbarer Wandabstand von 240 mm bis 350 mm



Konsolenverstärkungsblech WKV 180

verwendbar ab BRS 200 und größer


Artikel-nummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
3156	WKS 240-350	-	verzinkt	ja

Artikel-nummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
3160	WKV 180	-	verzinkt	ja

Wandkonsolen Sonderanfertigungen auf Anfrage

gerne fertigen wir auch Wandkonsolen für individuelle Wandabstände

Zubehör Stahlblech



Gitterlamelle GLS 20/10

aus Stahlblech

Standardlänge: 2 m
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage



Gitterlamellenhalter LHK 20/10

aus Kunststoff, für 6 Gitterlamellen

Abstand zwischen den Lamellen: 12 mm

Artikel-nummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lager-artikel
30405	GLS 20/10	0,31	reinweiß/9010	ja

Artikel-nummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
3043	LHK 20/10	-	weiß	ja



Lamellenverbinder

aus Stahlblech

Artikel-nummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
3041	Lamellenverbinder Stahl	-	verzinkt	ja



Erdungsclip

Artikel-nummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
4100	Erdungsclip	-	-	ja



Erdungsdraht mit Kabelschuh

in zwei Längen

EDK 300:
Kabellänge: 300 mm
EDK 600:
Kabellänge: 600 mm

Artikel-nummer	Typ	kg/m	Farbe/RAL	Lager-artikel
4101	EDK 300	-	gelb/grün	ja
4102	EDK 600	-	gelb/grün	ja



Schalldämmung 50/200

Mineralfaserzopf

Länge: 200 mm / Durchmesser: 50 mm

Artikel-nummer	Typ	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
3303	Schalldämmung	-	grau	ja

Formteile Stahlblech für 70 mm Tiefe



Endstück Stahlblech

Tiefe 70 mm
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

Artikel-nummer	für Kanaltyp	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
1171S05	BRS 110/70	-	reinweiß/9010	ja
1371S05	BRS 130/70	-	reinweiß/9010	ja
1771S05	BRS 170/70	-	reinweiß/9010	ja
1771S05	BRS 170/70 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
1771S05	BRS 170/70-2	-	reinweiß/9010	ja
2071S05	BRS 200/70	-	reinweiß/9010	ja
2071S05	BRS 200/70 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
2272S05	BRS 220/70-2	-	reinweiß/9010	ja

Formteile Stahlblech für 90 mm Tiefe



Endstück Stahlblech

Tiefe 90 mm
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

Artikel-nummer	für Kanaltyp	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
1191S05	BRS 110/90	-	reinweiß/9010	ja
1391S05	BRS 130/90	-	reinweiß/9010	ja
1791S05	BRS 170/90	-	reinweiß/9010	ja
1791S05	BRS 170/90 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
1791S05	BRS 170/90-2	-	reinweiß/9010	ja
2091S05	BRS 200/90	-	reinweiß/9010	ja
2091S05	BRS 200/90 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
2292S05	BRS 220/90-2	-	reinweiß/9010	ja



Innenecke Stahlblech

Tiefe 70 mm
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

Artikel-nummer	für Kanaltyp	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
1171S01	BRS 110/70	-	reinweiß/9010	ja
1371S01	BRS 130/70	-	reinweiß/9010	ja
1771S01	BRS 170/70	-	reinweiß/9010	ja
1771S01	BRS 170/70 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
1771S01	BRS 170/70-2	-	reinweiß/9010	ja
2071S01	BRS 200/70	-	reinweiß/9010	ja
2071S01	BRS 200/70 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
2272S01	BRS 220/70-2	-	reinweiß/9010	ja




Innenecke Stahlblech

Tiefe 90 mm
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

Artikel-nummer	für Kanaltyp	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
1191S01	BRS 110/90	-	reinweiß/9010	ja
1391S01	BRS 130/90	-	reinweiß/9010	ja
1791S01	BRS 170/90	-	reinweiß/9010	ja
1791S01	BRS 170/90 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
1791S01	BRS 170/90-2	-	reinweiß/9010	ja
2091S01	BRS 200/90	-	reinweiß/9010	ja
2091S01	BRS 200/90 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
2292S01	BRS 220/90-2	-	reinweiß/9010	ja

Formteile Stahlblech für 70 mm Tiefe




Außenecke Stahlblech inkl. Abdeckung

Tiefe 70 mm
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

Artikel-nummer	für Kanaltyp	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
1171S02	BRS 110/70	-	reinweiß/9010	ja
1371S02	BRS 130/70	-	reinweiß/9010	ja
1771S02	BRS 170/70	-	reinweiß/9010	ja
1771S020002	BRS 170/70 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
1772S02	BRS 170/70-2	-	reinweiß/9010	ja
2071S020003	BRS 200/70	-	reinweiß/9010	ja
2071S02	BRS 200/70 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
2272S02	BRS 220/70-2	-	reinweiß/9010	ja

Formteile Stahlblech für 90 mm Tiefe



Außenecke Stahlblech inkl. Abdeckung

Tiefe 90 mm
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

Artikel-nummer	für Kanaltyp	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
1191S02	BRS 110/90	-	reinweiß/9010	ja
1391S02	BRS 130/90	-	reinweiß/9010	ja
1791S02	BRS 170/90	-	reinweiß/9010	ja
1791S020002	BRS 170/90 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
1792S02	BRS 170/90-2	-	reinweiß/9010	ja
2091S020003	BRS 200/90	-	reinweiß/9010	ja
2091S02	BRS 200/90 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
2292S02	BRS 220/90-2	-	reinweiß/9010	ja



Wandrahmen Stahlblech

Tiefe 70 mm
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

Artikel-nummer	für Kanaltyp	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
1171S06	BRS 110/70	-	reinweiß/9010	ja
1371S06	BRS 130/70	-	reinweiß/9010	ja
1771S06	BRS 170/70	-	reinweiß/9010	ja
1771S06	BRS 170/70 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
1771S06	BRS 170/70-2	-	reinweiß/9010	ja
2071S06	BRS 200/70	-	reinweiß/9010	ja
2071S06	BRS 200/70 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
2272S06	BRS 220/70-2	-	reinweiß/9010	ja




Wandrahmen Stahlblech

Tiefe 90 mm
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

Artikel-nummer	für Kanaltyp	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
1191S06	BRS 110/90	-	reinweiß/9010	ja
1391S06	BRS 130/90	-	reinweiß/9010	ja
1791S06	BRS 170/90	-	reinweiß/9010	ja
1791S06	BRS 170/90 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
1791S06	BRS 170/90-2	-	reinweiß/9010	ja
2091S06	BRS 200/90	-	reinweiß/9010	ja
2091S06	BRS 200/90 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
2292S06	BRS 220/90-2	-	reinweiß/9010	ja

Formteile Stahlblech für 70 mm Tiefe




T-Stück Stahlblech oben

Tiefe 70 mm
Richtung der Öffnung: oben
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

Artikel-nummer	für Kanaltyp	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
1171S04	BRS 110/70	-	reinweiß/9010	ja
1371S04	BRS 130/70	-	reinweiß/9010	ja
1771S04o	BRS 170/70 oben	-	reinweiß/9010	ja
1771S040002	BRS 170/70 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
1772S04o	BRS 170/70-2 oben	-	reinweiß/9010	ja
2071S04o0003	BRS 200/70 oben	-	reinweiß/9010	ja
2071S04	BRS 200/70 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
2272S04	BRS 220/70-2	-	reinweiß/9010	ja


Formteile Stahlblech für 90 mm Tiefe



T-Stück Stahlblech oben

Tiefe 90 mm
Richtung der Öffnung: oben
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage


Artikel-nummer	für Kanaltyp	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
1191S04	BRS 110/90	-	reinweiß/9010	ja
1391S04	BRS 130/90	-	reinweiß/9010	ja
1791S04o	BRS 170/90 oben	-	reinweiß/9010	ja
1791S040002	BRS 170/90 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
1792S04o	BRS 170/90-2 oben	-	reinweiß/9010	ja
2091S04o0003	BRS 200/90 oben	-	reinweiß/9010	ja
2091S04	BRS 200/90 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
2292S04	BRS 220/90-2	-	reinweiß/9010	ja



T-Stück Stahlblech unten

Tiefe 70 mm
Richtung der Öffnung: unten
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

Artikel-nummer	für Kanaltyp	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
1171S04	BRS 110/70	-	reinweiß/9010	ja
1371S04	BRS 130/70	-	reinweiß/9010	ja
1771S04u	BRS 170/70 unten	-	reinweiß/9010	ja
1771S040002	BRS 170/70 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
1772S04u	BRS 170/70-2 unten	-	reinweiß/9010	ja
2071S04u0003	BRS 200/70 unten	-	reinweiß/9010	ja
2071S04	BRS 200/70 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
2272S04	BRS 220/70-2	-	reinweiß/9010	ja




T-Stück Stahlblech unten

Tiefe 90 mm
Richtung der Öffnung: unten
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

Artikel-nummer	für Kanaltyp	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
1191S04	BRS 110/90	-	reinweiß/9010	ja
1391S04	BRS 130/90	-	reinweiß/9010	ja
1791S04u	BRS 170/90 unten	-	reinweiß/9010	ja
1791S040002	BRS 170/90 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
1792S04u	BRS 170/90-2 unten	-	reinweiß/9010	ja
2091S04u0003	BRS 200/90 unten	-	reinweiß/9010	ja
2091S04	BRS 200/90 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
2292S04	BRS 220/90-2	-	reinweiß/9010	ja

Formteile Stahlblech für 70 mm Tiefe




Flachwinkel Stahlblech oben

Tiefe 70 mm
Richtung des Winkels: oben
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

Artikel-nummer	für Kanaltyp	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
1171S03	BRS 110/70	-	reinweiß/9010	ja
1371S03	BRS 130/70	-	reinweiß/9010	ja
1771S03o	BRS 170/70	-	reinweiß/9010	ja
1771S030002	BRS 170/70 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
1772S03o	BRS 170/70-2	-	reinweiß/9010	ja
2071S03o0003	BRS 200/70	-	reinweiß/9010	ja
2071S03	BRS 200/70 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
2272S03	BRS 220/70-2	-	reinweiß/9010	ja


Formteile Stahlblech für 90 mm Tiefe



Flachwinkel Stahlblech oben

Tiefe 90 mm
Richtung des Winkels: oben
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage


Artikel-nummer	für Kanaltyp	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
1191S03	BRS 110/90	-	reinweiß/9010	ja
1391S03	BRS 130/90	-	reinweiß/9010	ja
1791S03o	BRS 170/90	-	reinweiß/9010	ja
1791S030002	BRS 170/90 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
1792S03o	BRS 170/90-2	-	reinweiß/9010	ja
2091S03o0003	BRS 200/90	-	reinweiß/9010	ja
2091S03	BRS 200/90 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
2292S03	BRS 220/90-2	-	reinweiß/9010	ja



Flachwinkel Stahlblech unten

Tiefe 70 mm
Richtung des Winkels: unten
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

Artikel-nummer	für Kanaltyp	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
1171S03	BRS 110/70	-	reinweiß/9010	ja
1371S03	BRS 130/70	-	reinweiß/9010	ja
1771S03u	BRS 170/70	-	reinweiß/9010	ja
1771S030002	BRS 170/70 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
1772S03u	BRS 170/70-2	-	reinweiß/9010	ja
2071S03u0003	BRS 200/70	-	reinweiß/9010	ja
2071S03	BRS 200/70 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
2272S03	BRS 220/70-2	-	reinweiß/9010	ja



Flachwinkel Stahlblech unten

Tiefe 90 mm
Richtung des Winkels: unten
Standardfarbe RAL 9010
Sonderfarben (S-RAL) auf Anfrage

Artikel-nummer	für Kanaltyp	kg	Farbe/RAL	Lager-artikel
1191S03	BRS 110/90	-	reinweiß/9010	ja
1391S03	BRS 130/90	-	reinweiß/9010	ja
1791S03u	BRS 170/90	-	reinweiß/9010	ja
1791S030002	BRS 170/90 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
1792S03u	BRS 170/90-2	-	reinweiß/9010	ja
2091S03u0003	BRS 200/90	-	reinweiß/9010	ja
2091S03	BRS 200/90 symmetrisch	-	reinweiß/9010	ja
2292S03	BRS 220/90-2	-	reinweiß/9010	ja

